



230520110303
有效期至2029年08月23日

检测报告

项目名称：呼石化 2026-2027 年环境检测服务项目

—常压电脱盐排口（DW004）废水检测（6 月份）

报告编号：BG2603010501093

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期：2026 年 06 月 19 日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司



声 明

1. 本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定,超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。
3. 本报告印发原件有效,未经本单位书面批准不得复制(全文复制除外)报告;复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。
4. 本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。
5. 如对本报告有异议,须在收到报告之日起 15 个工作日内向本单位提出,逾期不提出视为认可。
6. 本单位不负责抽样时,结果仅适用于客户提供的样品。
7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时,我公司不承担相关责任。
8. 检验结果中“—”表示“不适用”,“/”表示“未检验”,“*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称: 内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路 768 号铁龙小区综合楼 4 层 2044



邮编: 010051

联系电话: 0471-3298420

电子邮件: ruipujingzhun@163.com

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

项目基本情况一览表

委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	呼和浩特市金桥开发区金河镇		
受检单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
受检单位地址	呼和浩特市金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系方式	19997640328
采样日期	2026.06.12	采样人	马骏、王志强
收样日期	2026.06.12	检测日期	2026.06.13-2026.06.15
检测人	辛业鹏、杨浩		
监测技术规范	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 及相关检测方法		
备注	—		
 (检验检测专用章)		编制人: 李晓燕	
		审核人: 志 刚	
		批准人: 崔义慧	
签发日期: 2026年06月19日			

前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托，内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于 2026 年 06 月 12 日对“呼石化 2026-2027 年环境检测服务项目—常压电脱盐排口（DW004）废水检测（6 月份）”项目进行检测。

废水检测

1. 样品信息及检测项目、检测频次

表 1 采样点位、样品编号、检测项目及频次一览表

采样点位	样品编号	检测项目	检测频次
常压电脱盐排 放口 (DW004)	2603010501Y04-FS03-001	汞、烷基汞	4 次/点/天，检测 1 天
	2603010501Y04-FS03-002		
	2603010501Y04-FS03-003		
	2603010501Y04-FS03-004		

2.样品状态

表 2 样品状态描述一览表

检测类别	样品编号	样品状态描述
废水	2603010501Y04-FS03-001	黑色、有异味、有肉眼可见物的液体
	2603010501Y04-FS03-002	黑色、有异味、有肉眼可见物的液体
	2603010501Y04-FS03-003	黑色、有异味、有肉眼可见物的液体
	2603010501Y04-FS03-004	黑色、有异味、有肉眼可见物的液体

3.检测方法、使用仪器和检出限

表 3 检测方法、使用仪器和检出限一览表

序号	检测项目		检测方法	使用仪器及编号	检出限
1	汞		《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	AFS-10B 原子荧光光度计 (NRJJ-SS-009③)	0.04 μg/L
2	烷基汞	乙基汞	《水质烷基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱冷原子荧光光谱法》 HJ 977-2018	AMA-1000 全自动烷基汞分析仪 (NRJJ-SS-126①)	0.02 (ng/L)
		甲基汞			0.02 (ng/L)
备注			—		

4.检测结果

表 4 常压电脱盐排放口样品分析结果表

检测项目		采样点位、样品编号及检测结果				标准 限值
		常压电脱盐排放口（DW004）				
		2603010501Y04 -FS03-001	2603010501Y04 -FS03-002	2603010501Y04 -FS03-003	2603010501Y04 -FS03-004	
汞（μg/L）		0.12	0.40	0.25	0.51	0.05 （mg/L）
烷基 汞	甲基汞 （ng/L）	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	不得检出
	乙基汞 （ng/L）	0.02L	0.02L	0.02L	0.02L	
备注		1、标准限值依据《石油炼制工业污染物排放标准》 GB 31570-2015 执行； 2、未检出数据表达方式：检出限+L。				

5.采样点位照片



图 1 采样点位照片

6.检测点位示意图




图 2 检测点位示意图

